

AN2075/8

Bestell-Nr.: 1001114

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

- Quadratischer Korb für enge Kopplung bei Array-Anwendungen
- Integrierter Waveguide (Hochtonkegel) für bessere Hochtonabstrahlung
- Stabile Aluminium-Membran
- Halbrunde Elastomer-Sicke
- Wetterfest

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

AN2075/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	160-19000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	153,4 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	80 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,72 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,49 g
Mechanische Güte (Qms)	5,281
Elektrische Güte (Qes)	0,998
Gesamtgüte (Qts)	0,839
Äquivalentvolumen (Vas)	1,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,33 Ω
Kraftfaktor (BxL)	2,71 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,04 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	6 mm
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2,25 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	12,56 cm^2
Einbauöffnung	Ø 51,1 mm
Einbautiefe	43,5 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 62 mm
Abmessungen	56,2 x 56,2 x 43,5 mm
Breite	56,2 mm
Höhe	56,2 mm
Tiefe	43,5 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

AN2075/8

Gewicht	0,1 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,088 x 0,06 x 0,088 m
Bruttogewicht	0,125 kg
Nettogewicht	0,1 kg

AN2075/8

EAN-Code	0739894581950
Nettogewicht	0,1 kg