

CF0820BMB/8

Bestell-Nr.: 1001122

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tieftmittelöner, 250 W, 8 Ω

- 200-mm-Tiefmitteltöner (8")
- Aluminiumguss-Korb
- Ferritmagnet
- Halbrunde Gummisicke für hohes X_{MAX}
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

CF0820BMB/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	50-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	50,50 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	250 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	500 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,31 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	32,35 g
Mechanische Güte (Qms)	5,095
Elektrische Güte (Qes)	0,394
Gesamtgüte (Qts)	0,366
Äquivalentvolumen (Vas)	22,4 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,45 Ω
Kraftfaktor (BxL)	11,92 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,78 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	18,5 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichtetes Aluminium
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 7,25 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	226,98 cm^2
Magnetgewicht	0,99 kg
Einbauöffnung	Ø 187 mm
Einbautiefe	108 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 197-200 mm
Abmessungen	Ø 215 mm x 108 mm
Außendurchmesser	Ø 215 mm
Breite	Ø 215 mm
Höhe	Ø 215 mm

CF0820BMB/8

Tiefe	108 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,1 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,24 x 0,14 x 0,235 m
Bruttogewicht	4 kg
Nettogewicht	3,1 kg

CF0820BMB/8

EAN-Code	0739894594950
Nettogewicht	3,1 kg