

CF0820M/8

Bestell-Nr.: 1001123

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Mittelöner, 250 W, 8 Ω

- Kompakte Abmessungen für enges Packen auf der Schallwand
- Kupferummantelte Pole zur Reduktion der induktiven HF-Anhebung
- Luftstrombelüftung für dynamische Wärmeabfuhr

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

CF0820M/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	150-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	202 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	250 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	500 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,03 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	21,38 g
Mechanische Güte (Qms)	1,784
Elektrische Güte (Qes)	0,831
Gesamtgüte (Qts)	0,567
Äquivalentvolumen (Vas)	2,1 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,39 Ω
Kraftfaktor (BxL)	13,27 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,12 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	11 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichtetes Aluminium
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	226,98 cm^2
Magnetgewicht	1,3 kg
Einbauöffnung	Ø 187 mm
Einbautiefe	113 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 197-200 mm
Abmessungen	Ø 215 mm x 113 mm
Außendurchmesser	Ø 215 mm
Breite	Ø 215 mm
Höhe	Ø 215 mm
Tiefe	11 mm
Farbe	Schwarz

CF0820M/8

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,24 x 0,15 x 0,24 m
Bruttogewicht	4 kg
Nettogewicht	3,4 kg

CF0820M/8

EAN-Code	0739894594257
Nettogewicht	3,4 kg