

CF1025C/8

Bestell-Nr.: 1001124

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tiefmitteltöner, 300 W, 8 Ω

- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung
- Zwei Demodulationsringe

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

CF1025C/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	60-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	54,8 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,23 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	37,03 g
Mechanische Güte (Qms)	2,338
Elektrische Güte (Qes)	0,299
Gesamtgüte (Qts)	0,265
Äquivalentvolumen (Vas)	38,6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,15 Ω
Kraftfaktor (BxL)	14,82 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,57 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 64 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	12,5 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4,25 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	346,36 cm^2
Magnetgewicht	1,7 kg
Einbauöffnung	Ø 230,8 mm
Einbautiefe	119 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 244,5-247 mm
Abmessungen	Ø 265 mm x 119 mm
Außendurchmesser	Ø 265 mm
Breite	Ø 265 mm
Höhe	Ø 265 mm
Tiefe	119 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,9 kg
Verpackungseinheit	1

CF1025C/8

Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,16 x 0,3 m
Bruttogewicht	5,6 kg
Nettogewicht	4,9 kg

CF1025C/8

EAN-Code	0739894590457
Nettogewicht	4,9 kg