

CF1540HD/8

Bestell-Nr.: 1001125

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen

Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

CF1540HD/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	35-2000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	40,8 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	1200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2400 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,11 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	145,53 g
Mechanische Güte (Qms)	5,591
Elektrische Güte (Qes)	0,323
Gesamtgüte (Qts)	0,305
Äquivalentvolumen (Vas)	108,3 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,15 Ω
Kraftfaktor (BxL)	24,4 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,22 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 10,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	855,3 cm^2
Magnetgewicht	3,18 kg
Einbauöffnung	Ø 354 mm
Einbautiefe	184 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 367-374 mm
Abmessungen	Ø 393 mm x 184 mm
Außendurchmesser	Ø 393 mm
Breite	Ø 393 mm
Höhe	Ø 393 mm
Tiefe	184 mm

CF1540HD/8

Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	11,2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,435 x 0,23 x 0,435 m
Bruttogewicht	12,6 kg
Nettogewicht	11,2 kg

CF1540HD/8

EAN-Code	0739894599054
Nettogewicht	11,2 kg