

CS-W4T/5

Bestell-Nr.: 1000018

PRODUKTINFORMATIONEN

UHF-PLL-Tischmikrofonsender für Konferenzleitung

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel, Supernierencharakteristik
- 400-mm-Schwanenhals, abnehmbar
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar
- Low-Cut-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Lock-Funktion
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.

41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

CS-W4T/5	
Art	Tischmikrofonsender für Konferenzleitung
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Superniere
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10/50 mW
Betriebsdauer	≈ 25 h
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz
Speisung	2 x Mignon-Batterie (AA),Alkaline (nicht mitgeliefert)
Schwanenhalslänge	400 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	138 x 29 x 116 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	710 g
Anschluss	4-Pol-Mini-XLR

CS-W4T/5

Verpackungsmaße (B x H x L)	0,41 x 0,07 x 0,16 m
Bruttogewicht	1,061 kg
Nettogewicht	0,714 kg

CS-W4T/5

EAN-Code	4007754274509
Nettogewicht	0,714 kg