

FTR08-2011D/8

Bestell-Nr.: 1001106

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tieftmittelöner, 200 W, 8 Ω

- Beschichtete Kevlar-Membran für verbesserte Wetterbeständigkeit
- Kupferummantelter Polkern reduziert den induktiven HF-Anstieg
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

FTR08-2011D/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	70-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	86,10 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,12 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	27,75 g
Mechanische Güte (Qms)	2,238
Elektrische Güte (Qes)	0,5
Gesamtgüte (Qts)	0,43
Äquivalentvolumen (Vas)	9,0 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,82 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,71 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,38 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	15 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 5,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	226,98 cm^2
Magnetgewicht	1,2 kg
Einbauöffnung	Ø 187 mm
Einbautiefe	102 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 210 mm
Abmessungen	Ø 225 mm x 102 mm
Außendurchmesser	Ø 225 mm
Breite	Ø 225 mm
Höhe	Ø 225 mm
Tiefe	102 mm
Farbe	Schwarz

FTR08-2011D/8

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,6 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,229 x 0,15 x 0,229 m
Bruttogewicht	4,2 kg
Nettogewicht	3,6 kg

FTR08-2011D/8

EAN-Code	739894586057
Nettogewicht	3,6 kg