

FTR12-3070C/8

Bestell-Nr.: 1001107

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tiefmitteltöner, 350 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

FTR12-3070C/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	40-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	65,10 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	350 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	700 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,11 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	54,61 g
Mechanische Güte (Qms)	2,804
Elektrische Güte (Qes)	0,362
Gesamtgüte (Qts)	0,321
Äquivalentvolumen (Vas)	43,7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,59 Ω
Kraftfaktor (BxL)	18,58 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,09 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	16 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 5,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	530,93 cm^2
Magnetgewicht	2,3 kg
Einbauöffnung	Ø 286 mm
Einbautiefe	102 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 298-304 mm
Abmessungen	Ø 318 mm x 102 mm
Außendurchmesser	Ø 318 mm
Breite	Ø 318 mm
Höhe	Ø 318 mm
Tiefe	102 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	6,2 kg
Verpackungseinheit	1

FTR12-3070C/8

Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,356 x 0,203 x 0,356 m
Bruttogewicht	7,3 kg
Nettogewicht	6,2 kg

FTR12-3070C/8

EAN-Code	0739894564458
Nettogewicht	6,2 kg