

FTR12-4080DL/8

Bestell-Nr.: 1001108

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Subwoofer, 700 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

FTR12-4080DL/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	20-300 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	28,90 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	700 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	1400 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,17 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	176,07 g
Mechanische Güte (Qms)	2,466
Elektrische Güte (Qes)	0,345
Gesamtgüte (Qts)	0,303
Äquivalentvolumen (Vas)	68,6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,24 Ω
Kraftfaktor (BxL)	24,05 Tm
Schwingspulenind. (Le)	2,07 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	32 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 13,6 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	550,93 cm^2
Magnetgewicht	3,6 kg
Einbauöffnung	Ø 282 mm
Einbautiefe	169 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 291-301 mm
Abmessungen	Ø 313 mm x 169 mm
Außendurchmesser	Ø 313 mm
Breite	Ø 313 mm
Höhe	Ø 313 mm
Tiefe	169 mm
Farbe	Schwarz

FTR12-4080DL/8

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	10,2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,356 x 0,2 x 0,356 m
Bruttogewicht	11,5 kg
Nettogewicht	10 kg

FTR12-4080DL/8

EAN-Code	0739894633710
Nettogewicht	10 kg