

FTR15-3070C/8

Bestell-Nr.: 1001109

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Basslautsprecher, 400 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

FTR15-3070C/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	40-4000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	41,4 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	400 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	800 W
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,18 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	81,73 g
Mechanische Güte (Qms)	3,51
Elektrische Güte (Qes)	0,429
Gesamtgüte (Qts)	0,382
Äquivalentvolumen (Vas)	187,6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,07 Ω
Kraftfaktor (BxL)	17,33 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,59 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	16 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 5,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	855,3 cm^2
Magnetgewicht	2,3 kg
Einbauöffnung	Ø 351 mm
Einbautiefe	158 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 365-375 mm
Abmessungen	Ø 385 mm x 158 mm
Außendurchmesser	Ø 385 mm
Breite	Ø 385 mm
Höhe	Ø 385 mm
Tiefe	158 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	5,82 kg
Verpackungseinheit	1

FTR15-3070C/8

Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,432 x 0,21 x 0,432 m
Bruttogewicht	7,32 kg
Nettogewicht	5,82 kg

FTR15-3070C/8

EAN-Code	0739894538756
Nettogewicht	5,82 kg