

FTR18-4080HDX/8

Bestell-Nr.: 1001113

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

FTR18-4080HDX/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	30-2500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	39,2 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	1000 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2000 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,10 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	171,75 g
Mechanische Güte (Qms)	5,387
Elektrische Güte (Qes)	0,466
Gesamtgüte (Qts)	0,429
Äquivalentvolumen (Vas)	174,9 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,00 Ω
Kraftfaktor (BxL)	21,29 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,79 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 10,1 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	1134,12 cm^2
Magnetgewicht	3,1 kg
Einbauöffnung	Ø 416 mm
Einbautiefe	205 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 429-440 mm
Abmessungen	Ø 452 mm x 205 mm
Außendurchmesser	Ø 452 mm
Breite	Ø 452 mm
Höhe	Ø 452 mm
Tiefe	205 mm
Farbe	Schwarz

FTR18-4080HDX/8

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	9,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	18"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,5 x 0,24 x 0,5 m
Bruttogewicht	12,5 kg
Nettogewicht	10,7 kg

FTR18-4080HDX/8

EAN-Code	0739894560252
Nettogewicht	10,7 kg