

K12H-200TC/8

Bestell-Nr.: 1001118

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8 Ω

- 30-cm-Chassis (12") aus gepresstem Stahl
- Ferritmagnet-Treiber mit erweiterter Hochtonwiedergabe durch Hochtonkegel
- Stabilisiertes Schwingspulensystem für detaillierte Mitteltonwiedergabe

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

K12H-200TC/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	50-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	62,30 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	14,63 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	40,57 g
Mechanische Güte (Qms)	2,804
Elektrische Güte (Qes)	0,432
Gesamtgüte (Qts)	0,374
Äquivalentvolumen (Vas)	64,1 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,81 Ω
Kraftfaktor (BxL)	14,63 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,63 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	12 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	530,93 cm^2
Magnetgewicht	1,41 g
Einbauöffnung	Ø 283 mm
Einbautiefe	130,3 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 297 mm
Abmessungen	Ø 309 mm x 130,3 mm
Außendurchmesser	Ø 309 mm
Breite	Ø 309 mm
Höhe	Ø 309 mm
Tiefe	130,3 mm
Farbe	Schwarz

K12H-200TC/8

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,9 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,33 x 0,15 x 0,33 m
Bruttogewicht	4,5 kg
Nettogewicht	3,9 kg

K12H-200TC/8

EAN-Code	0739894587051
Nettogewicht	3,9 kg