

SA-40BT

Bestell-Nr.: 1001403

PRODUKTINFORMATIONEN

Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 20 W,
mit Bluetooth-Schnittstelle

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Class-D-Verstärker
- Verbindungsmodi: Line und Bluetooth
- 1 Stereo-Line-Eingang über Cinch-Buchsen L/R
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen L/R
- Robustes Metallgehäuse
- Schraublöcher für Montage vorhanden
- Lautsprecheranschluss über Schraubklemme

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

SA-40BT	
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 20 W
Nennleistung	40 W
Leistung an 8 Ω	2 x 20 W
Kanäle	2
Eingänge	995 mV/50 kΩ (Line In)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Störabstand	> 82 dB
Übersprechdämpfung	63 dB
Klirrfaktor	< 0,3 %
Stromversorgung	˜230 V/50 Hz/60 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	60 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	125 mm
Höhe	42 mm
Tiefe	155 mm
Gewicht	366 g
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out),4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,07 x 0,265 m
Bruttogewicht	0,652 kg

SA-40BT

Nettogewicht	0,380 kg

SA-40BT

EAN-Code	4007754429374
Nettogewicht	0,380 kg