


SP-252C

Bestell-Nr.: 0102810

PRODUKTINFORMATIONEN

Car-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 4 Ω

- 25-cm-Tieftöner (10")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Bassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-252C	
Impedanz (Z)	4 Ω

SP-252C

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-3500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	35 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,55 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	38 g
Mechanische Güte (Qms)	3,15
Elektrische Güte (Qes)	0,47
Gesamtgüte (Qts)	0,41
Äquivalentvolumen (Vas)	96 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	8,08 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 39 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	353 cm^2
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 231 mm
Einbautiefe	110 mm
Abmessungen	Ø 256 mm x 110 mm
Außendurchmesser	Ø 256 mm
Breite	Ø 256 mm
Höhe	Ø 256 mm
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz/Lila
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,265 x 0,125 x 0,265 m
Bruttogewicht	2,61 kg
Nettogewicht	2,4 kg

SP-252C

EAN-Code	4007754095593
Nettogewicht	2,4 kg