

SP-252PA

Bestell-Nr.: 0103300

PRODUKTINFORMATIONEN

Universal-Tiefmitteltöner, 75 W, 8 Ω
Für Tiefmitteltonanwendungen, auch in Power-Boxen.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-252PA	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-4500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	55 Hz

SP-252PA

Nennbelastbarkeit (RMS)	75 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,18 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	30 g
Mechanische Güte (Qms)	2,13
Elektrische Güte (Qes)	1
Gesamtgüte (Qts)	0,7
Äquivalentvolumen (Vas)	30 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,7 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 39 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	350 cm^2
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 119 mm
Einbauöffnung	Ø 232 mm
Einbautiefe	101 mm
Abmessungen	Ø 255 x 110 mm
Außendurchmesser	Ø 255 mm
Breite	Ø 255 mm
Höhe	Ø 255 mm
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,21 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,26 x 0,12 x 0,26 m
Bruttogewicht	2,405 kg
Nettogewicht	2,21 kg

SP-252PA

EAN-Code	4007754134896
Nettogewicht	2,21 kg