

# SP-8/150PRO

Bestell-Nr.: 0100710

## PRODUKTINFORMATIONEN

**PA-Kompakt-Tieftöner, Subwoofer, 150 W, 8 Ω**

- Hoch belastbarer 20-cm-Tieftöner und -Subwoofer (8")
- Hitzebeständige Schwingspule und ventiliertes Antriebssystem
- Sehr langhubige Auslegung für tiefe und laute Basswiedergabe
- Progressive Membraneinspannung für hohe Betriebssicherheit
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss
- Ideal für 2-Wege-Systeme und kompakte Subwoofer

**HOBBY HiFi 02/2019**
„Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für überzeugend pegelfeste Zwei- und Dreiwege-Anwendungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist exzellent.“

**HOBBY HiFi 03/2019**
„Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für überzeugend pegelfeste Anwendungen. (z. B. im Hobby-HiFi HiFi-PA-Concept 2x8/2)“

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

| **SP-8/150PRO** | |
|---|---|
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-3000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 56 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 150 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 300 W |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,35 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 22,8 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 1,52 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,41 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,32 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 22 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 7,2 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 11,96 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 2,0 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 50 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 6 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 213 $cm^2$ |
| Magnetgewicht | 850 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 120 mm |
| Einbauöffnung | Ø 185 mm |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Abmessungen | Ø 210 mm x 100 mm |
| Außendurchmesser | Ø 210 mm |
| Breite | Ø 210 mm |
| Höhe | Ø 210 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Farbe | Schwarz |

**SP-8/150PRO**

| | |
|---|---|
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 2,52 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 8" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,235 x 0,14 x 0,235 m |
| Bruttogewicht | 2,74 kg |
| Nettogewicht | 2,52 kg |

**SP-8/150PRO**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754207859 |
| Nettogewicht | 2,52 kg |