

TF1230S/8

Bestell-Nr.: 1001082

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tiefmitteltöner, 300 W, 8 Ω
Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.

- Exzellent klingender 30,5-cm-PA-Tiefmitteltöner (12") mit Reserven im Tieftonbereich bis ca. 50 Hz
- Durch den vergrößerten Korbdurchmesser als Ersatz für diverse PA-Lautsprecher geeignet

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

TF1230S/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	50-4000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	60,3 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,14 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	51,08 g
Mechanische Güte (Qms)	3,28
Elektrische Güte (Qes)	0,422
Gesamtgüte (Qts)	0,374
Äquivalentvolumen (Vas)	54,4 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,98 Ω
Kraftfaktor (BxL)	16,56 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,98 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	17 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	530,93 cm^2
Magnetgewicht	1,7 kg
Einbauöffnung	Ø 283 mm
Einbautiefe	137 mm
Lochkreisdurchmesser	299 mm
Abmessungen	Ø 317,5 mm x 137 mm
Außendurchmesser	Ø 317,5 mm
Breite	Ø 317,5 mm

TF1230S/8

Höhe	Ø 317,5 mm
Tiefe	137 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,3 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,35 x 0,18 x 0,33 m
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	4,3 kg

TF1230S/8

EAN-Code	0739894583251
Nettogewicht	4,3 kg