

TF1530/8

Bestell-Nr.: 1001083

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tieftöner, 400 W, 8 Ω
Celestion, einer der „klingendsten“ Namen in der Welt der Lautsprecher. Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.

- Sehr hoch belastbarer 38-cm-PA-Tieftöner (15") mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Hochwertige mit Kevlarfasern verstärkte Zellulosemembran
- Hitzebeständige 75-mm-Schwingspule (3") auf Kaptonschwingspulenträger
- Ausgezeichnete Frequenzganglinearität und Breitbandigkeit
- Stabiler Stahlblechkorb
- Universell einsetzbar in PA-Systemen mit mittleren bis hohen Pegelanforderungen

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

TF1530/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	40-3000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	42 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	400 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	800 W
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,16 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	91,65 g
Mechanische Güte (Qms)	2,728
Elektrische Güte (Qes)	0,31
Gesamtgüte (Qts)	0,281
Äquivalentvolumen (Vas)	162,2 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,82 Ω
Kraftfaktor (BxL)	21,22 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,9 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	1 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	855,30 cm^2
Magnetgewicht	2,44 kg
Einbauöffnung	Ø 352 mm
Einbautiefe	163 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 369 mm
Abmessungen	Ø 385 mm x 163 mm

TF1530/8

Außendurchmesser	Ø 385 mm
Breite	Ø 385 mm
Höhe	Ø 385 mm
Tiefe	163 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	6,9 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,406 x 0,18 x 0,406 m
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	6,9 kg

TF1530/8

EAN-Code	0739894529853
Nettogewicht	6,9 kg