

TFX0515/8

Bestell-Nr.: 1001131

PRODUKTINFORMATIONEN

Celestion, einer der „klingendsten“ Namen in der Welt der Lautsprecher.
Die Chassis der TF-Serie sind gekennzeichnet durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig sehr guten Klangeigenschaften und somit prädestiniert für den Einsatz in leistungsfähigen und klangstarken PA-Lautsprechersystemen.

PA-Koaxiallautsprecher, 150 W, 8 Ω

- 12,7-cm-Chassis (5") aus gepresstem Stahl
- 25-mm-Hochtöner (1") mit Seidenkalotte und Ferritmagnet
- Nominaler Hochton-Abstrahlwinkel 110°

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

TFX0515/8	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	80-4000 Hz (Tiefton)1400-20000 Hz (Hochton)
Resonanzfrequenz (fs)	74 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W (Tiefton) / 10 W (Hochton)
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W (Tiefton) / 20 W (Hochton)
Kennschalldruck	89 dB (Tiefton) / 96 dB (Hochton)
Nachgiebigkeit (Cms)	0,509 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	9,073 g
Mechanische Güte (Qms)	8,293
Elektrische Güte (Qes)	0,503
Gesamtgüte (Qts)	0,747
Äquivalentvolumen (Vas)	6,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,77 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,96 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,363 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 38 mm (Tiefton) / Ø 25 mm (Hochton)
Schwingspulenwick.-Höhe	10,5 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	3,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	95 cm^2
Magnetgewicht	0,65 kg
Einbauöffnung	Ø 116 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 140 mm

TFX0515/8

Abmessungen	136 x 151 x 72 mm
Breite	136 mm
Höhe	151 mm
Tiefe	72 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,54 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,102 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,86 kg
Nettogewicht	1,54 kg

TFX0515/8

EAN-Code	0739894644754
Nettogewicht	1,54 kg