

WDC-903C

Bestell-Nr.: 1001178

PRODUKTINFORMATIONEN

Tischsprechstellensender für Konferenzleitung

- Trägerfrequenz: 522-651 MHz
- LoRa-Protokoll mit geringer Latenz für Zwei-Wege-Kommunikation
- Audioübertragung über UHF-Frequenzband
- Kabellose Verwendung dank Lithium-Ionen-Akku
- Automatische Mikrofon-Umschaltfunktion
- Hochauflösendes OLED-Display
- 3-Pol-XLR-Anschluss für Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrofon nicht in Lieferung enthalten
- Bis zu 23 Stunden Betrieb (48 Stunden im Standby-Modus)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus

anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

WDC-903C	
Art	Tischsprechstellensender für Konferenzleitung
Übertragungsart	Funk
Trägerfrequenzbereich	522-651 MHz
Sendeleistung	15 mW
Betriebsdauer	≈ 23 h
Speisung	Li-Ionen-Akku 3,7 V/2900 mA
Abmessungen	125 x 54 x 162 mm
Gewicht	810 g
Anschluss	3-Pol-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,08 x 0,21 m
Bruttogewicht	1,38 kg

WDC-903C

Nettogewicht	0,81 kg

WDC-903C

EAN-Code	4007754426656
Nettogewicht	0,81 kg